

CHERRY VARIETIES / VARIETES DE CERISIER

Maturity Avignon area Maturité région d'Avignon	Juin - june						Juillet - July					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
PRIMULAT® Ferprime cov												
Burlat Folfer												
cov Ferdouce												
cov Fertille												
cov Summit												
Fermina cov												
Fernier cov												
Régina												
Ferdiva cov												
Fertard cov												



SARL CEP INNOVATION
 23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
 Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Primulat® Ferprime cov

THE FRUIT	
Ripening time	-5 to -7 days / Burlat
Size	25 to 28 mm - 8,5 to 9 gr. - big for the season
Attractiveness	Attractive; kidney-shaped fruit
Colour	Crimson when ripe, shiny and bright skin
Eating quality	Good, sweet fruit
Fruit firmness	Identical to Burlat
Stem	Medium 26 to 35 mm

LE FRUIT	
	-5 à -7 jours / Burlat
	25 à 28 mm - 8,5 à 9 g - gros pour l'époque
	Attrayant, fruit réniforme
	Pourpre à maturité, épiderme brillant, lumineux
	Bonne, fruit sucré
	Identique à Burlat
	Moyen 26 à 35mm

THE TREE	
Behaviour	Semi-upright to semi-spreading
Vigour	Very high, good ramification with rather open angles
Blooming time / Burlat	Early, -4 to -5 days, very high floribondity
Pollination	Van, Burlat, Early® Rivedel cov and Sweetheart® Sumtare cov

L'ARBRE	
	Semi-érigé à semi-étalé
	Très forte, bonne ramification avec des angles assez ouverts
	Précoce, -4 à -5 jours, très forte floribondité
	Van, Burlat, Early® Rivedel cov et Sweetheart® Sumtare cov

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Good and regular, early fruit set, Avoid to use too dwarfing rootstocks
Resistance to cracking	Same level as Burlat

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
	Bonne et régulière, mise à fruit rapide, Eviter les porte-greffe trop nanisants
	De même niveau que Burlat

GENERAL VALUE	
	Very early ripening variety, with an early fruit set; the fruit characteristics are close to Burlat's one week earlier.

APPRECIATION GENERALE	
	Variété très précoce, de mise à fruit rapide et dont les caractéristiques du fruit sont proches de celles de Burlat une semaine avant

Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Folfer^{cov}

THE FRUIT	
Ripening time	+ 8 to + 12 jours, condensed maturity / Burlat
Size	Big and homogeneous size 26 à 30 mm ; Average weight = 12 to 13 gr.
Attractiveness	Very attractive, bright, rounded.
Colour	Light red skin ; Colour = 5 at optimum maturity
Eating quality	Excellent: crunchy, juicy, sweet
Fruit firmness	Very high
Stem	Short and thick

LE FRUIT	
	+ 8 à + 12 jours, maturité groupée / Burlat
	Gros calibre homogène 26 à 30 mm ; Poids moyen = 12 à 13 g
	Très attractif, lumineux, rond
	Epiderme rouge clair ; Couleur à maturité optimale 5
	Excellente, croquant, juteux, sucré
	Très bonne
	Court, trapu

THE TREE	
Behaviour	Spreading
Vigour	Medium to high with good ramification
Blooming time / Burlat	Early -5 to -3 days
Pollination	Earlise® Rivedel cov, Primulat® Ferprime cov, Bellise® Bedel cov, Ferdouce cov

L'ARBRE	
	Etalé
	oyenne à bonne avec une bonne ramification
	Précoce -5 à -3 jours
	Earlise® Rivedel cov, Primulat® Ferprime cov, Bellise® Bedel cov, Ferdouce cov

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Early fruit set Regularly productive with a good load
Resistance to cracking	Medium

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
	Mise à fruit rapide
	Régulièrement productif d'un bon niveau
	Moyenne

GENERAL VALUE	
Interesting variety thanks to its ripening window, the attractiveness and eating quality of its fruit. With a good firmness, it keeps very well on the tree.	

APPRECIATION GENERALE	
Variété intéressante par son créneau de maturité, l'attrait et la qualité gustative de ses fruits. De bonne fermeté, elle présente une très bonne tenue sur l'arbre.	



Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Ferdouce^{cov}

THE FRUIT	
Ripening time	+12 to +14 days / Burlat
Size	Big size +28 +30 mm in majority if properly thinned
Attractiveness	Very bright skin, kidney-shaped fruit
Colour	Dark red
Eating quality	Good, sweet and firm fruit
Fruit firmness	Good
Stem	Short

LE FRUIT	
+12 à +14 jours / Burlat	Epoque de maturité
Gros calibre +28 +30 mm majoritaire en étant vigilant sur l'éclaircissage	Calibre
Très brillant, réniforme	Attrait
Rouge foncé	Coloration
Bonne, fruit doux, sucré, ferme	Qualité gustative
Bonne	Fermeté du fruit
Court	Pédoncule

THE TREE	
Behaviour	Spreading
Vigour	Fair vigour
Blooming time / Burlat	Early -5 to -2 days
Pollination	Very well pollinated with Folfer cov

L'ARBRE	
Ouvert	Port
De bonne vigueur	Vigueur
Précoce -5 à -2 jours	Epoque de floraison / Burlat
Se pollinise très bien avec Folfer cov	Pollinisateur

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Early fruit set Very good productivity
Resistance to cracking	Medium

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
Mise à fruit rapide Très bonne productivité	Productivité
Moyenne	Résistance au cracking

GENERAL VALUE	
This variety is surprising by its load and size potential. Very attractive fruit, fairly firm and has a good sweet eating quality	

APPRECIATION GENERALE	
Variété étonnante par son potentiel de charge et de calibre. Fruit très attractif, de bonne fermeté et de bonne qualité gustative douce.	



Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Fertille^{cov}

THE FRUIT	
Ripening time	+ 15 days / Burlat, between Folfer cov and Summit
Size	Big size potential if load monitored ; Average weight 11 to 12 gr.
Attractiveness	Globose
Colour	Red skin, to be harvested at 5/6 colour stage
Eating quality	Good, acidulated and very crunchy
Fruit firmness	Very firm : grade 80 on durofel
Stem	Short

LE FRUIT	
+ 15 jours / Burlat, entre Folfer et Summit	Epoque de maturité
Potentiel de gros calibre en maîtrisant la charge ; Poids moyen : 11 à 12 g	Calibre
Rond	Attrait
Epiderme rouge à récolter stade couleur 5/6	Coloration
Bonne, acidulée, très croquant	Qualité gustative
Très ferme 80 au durofel	Fermeté du fruit
Court	Pédoncule

THE TREE	
Behaviour	Semi-spreading
Vigour	Vigorous
Blooming time / Burlat	High floribondity, Burlat time
Pollination	Burlat, Fermina cov, Stark Hardy Giant



L'ARBRE	
Semi-ouvert	Port
Vigoureux	Vigueur
Forte floribondité, époque Burlat	Epoque de floraison / Burlat
Burlat, Fermina cov, Stark Hardy Giant	Pollinisateur

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Early fruit set ; Very productive, but load monitoring necessary particularly on low vigour rootstocks
Resistance to cracking	Seems little resistant at the ripening onset s

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
Mise à fruit rapide ; Très productif, nécessite de maîtriser la charge surtout sur porte-greffe peu vigoureux	Productivité
Semble peu résistant sur le stade véraison	Résistance au cracking

GENERAL VALUE	
Promising variety thanks to its productivity and its size potential. The maturity is positioned between Folfer and Summit. Very firm, crunchy and acidulated fruit, keeping well on the tree.	

APPRECIATION GENERALE	
Variété prometteuse pour sa productivité et son potentiel de calibre. De maturité calée entre Folfer cov et Summit. Fruit très ferme, croquant, acidulé de très bonne tenue sur l'arbre.	

Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Fermina_{cov}

THE FRUIT	
Ripening time	+ 18 to + 22 days / Burlat
Size	Globose and fleshy fruit, average wght = 11 to 12 gr ; mainly 26 to 30 mm
Attractiveness	Nice looking fruit, heart-shaped and shiny
Colour	Dark red skin ; Colour = 5 - 6 at optimum maturity
Eating quality	Good, both sweet and acidulated, juicy and crunchy
Fruit firmness	Fair firmness
Stem	Medium, very well adapted to stemless harv

LE FRUIT	
	+ 18 à + 22 jours / Burlat
	Epoque de maturité
	Calibre
	Attrait
	Coloration
	Qualité gustative
	Fermeté du fruit
	Pédoncule

THE TREE	
Behaviour	Semi-spreading
Vigour	Good
Blooming time / Burlat	Burlat time -2 to +2 days
Pollination	Satin® Sumele cov, Burlat, Fernier cov, Fertille cov

L'ARBRE	
	Demi-étalé
	Port
	Bonne
	Vigueur
	Epoque -2 à +2 jours
	Epoque de floraison / Burlat
	Pollinisateur

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Rather early fruit set ; Very good and evenly distributed production
Resistance to cracking	Very good capacity

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
	Mise à fruit assez rapide ; Très bonne productivité ; Production bien répartie
	Productivité
	Très bonne aptitude
	Résistance au cracking

GENERAL VALUE	
	Mid-season variety, promising thanks to its productivity, the fruit firmness, the resistance to cracking and the very good keeping on the tree. Easy stem tearing out without loss of juice

APPRECIATION GENERALE	
	Variété de saison prometteuse par sa productivité, la fermeté des fruits, la résistante à l'éclatement et la très bonne tenue sur l'arbre. Détachement facile du pédoncule et sans jus.

Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Fernier^{cov}

THE FRUIT	
Ripening time	+ 22 to + 24 days / Burlat
Size	Globose and fleshy fruit; average wght = 8,5 to 11 gr; mainly 26 to 29 mm
Attractiveness	
Colour	Crimson red skin ; Colour = 4 - 5 at optimum maturity
Eating quality	Very good an balanced flavour, ; Crunchy and juicy flesh texture
Fruit firmness	Firm, grade 65/80 on durofel
Stem	

LE FRUIT	
	+ 22 à + 24 jours / Burlat
	Fruit rond, charnu, poids moyen = 8,5 à 11 g ; 26 à 29 mm majoritaire
	Epiderme pourpre ; Couleur à maturité optimale 4 - 5
	Très bonne saveur, équilibrée, ; Texture croquante, juteuse
	Ferme, 65/80 durofel

THE TREE	
Behaviour	
Vigour	Good
Blooming time / Burlat	Medium, +1 to +4 days
Pollination	Stark Hardy Giant, Geant d'Hedelfingen, Coralise® Gardel cov

L'ARBRE	
	Port
	Bonne
	Moyenne, +1 à +4 jours
	Stark Hardy Giant, Geant d'Hedelfingen, Coralise® Gardel cov

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Good and regular level of production
Resistance to cracking	Good

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
	Bon niveau de production, régulier
	Bonne

GENERAL VALUE	
	Variety adapted to all areas, displaying a set of interesting characteristics for size, firmness, production and easy harvest

APPRECIATION GENERALE	
	Variété adaptée à toutes les régions, présentant un ensemble de caractéristiques intéressantes tant au niveau du calibre, que de la fermeté, de la production et de la facilité de cueillette.



Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Ferdiva^{cov}

THE FRUIT	
Ripening time	+ 30 à + 35 days / Burlat
Size	Good size potential, average weight = 11 gr ; 26 to 30 mm
Attractiveness	Attractive fruit, heart-shaped, elongated
Colour	Dark red skin, crimson red flesh ; Colour = 5 - 6 at optimum maturity
Eating quality	Good, acidulated with a high sugar content, juicy
Fruit firmness	Very firm
Stem	Medium

LE FRUIT	
	+ 30 à + 35 jours / Burlat
	Bon potentiel de calibre, poids moyen = 11 g ; 26 à 30 mm
	Fruit attrayant, cordiforme, allongé
	Epiderme rouge foncé, chair pourpre ; Couleur à maturité optimale 5 - 6
	Bonne, acidulée avec un fort taux de sucre, juteux
	Très ferme
	Moyen
Epoque de maturité	
Calibre	
Attrait	
Coloration	
Qualité gustative	
Fermeté du fruit	
Pédoncule	

THE TREE	
Behaviour	Semi-upright
Vigour	Good
Blooming time / Burlat	Late, Burlat +2 to +3 days
Pollination	Régina, Summit, Belge, Duroni 3



L'ARBRE	
	Semi-érigé
	Bonne
	Tardive, +2 à +3 jours
	Régina, Summit, Belge, Duroni 3
Port	
Vigueur	
Epoque de floraison / Burlat	
Pollinisateur	

AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Early fruit set Good level of production
Resistance to cracking	Good

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
	Mise à fruit rapide
	Bon niveau de production
	Bonne
Productivité	
Résistance au cracking	

GENERAL VALUE	
Late ripening variety, productive, with a good size, a very firm fruit, little susceptible to cracking, and keeping very well on the tree	

APPRECIATION GENERALE	
Variété tardive, productive, de bon calibre, fruit très ferme, peu sensible à l'éclatement, très bonne tenue sur l'arbre.	

Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Fertard_{cov}

THE FRUIT	
Ripening time	+ 35 to + 40 days / Burlat
Size	Good size, average weight = 12 gr. 26 to 30 mm
Attractiveness	Heart-shaped, elongated
Colour	Dark red skin and blood-red flesh ; Colour 6 at optimum maturity
Eating quality	Good, very sweet
Fruit firmness	Very high
Stem	Long

LE FRUIT	
+ 35 à + 40 jours / Burlat	Epoque de maturité
Bon calibre, poids moyen = 12 g ; 26 à 30 mm	Calibre
Cordiforme allongé	Attrait
Epiderme rouge foncé, chair sanguine ; Couleur à maturité optimale 6	Coloration
Bonne, très sucrée	Qualité gustative
Très bonne	Fermeté du fruit
Long	Pédoncule

THE TREE	
Behaviour	Semi-upright
Vigour	Good
Blooming time / Burlat	Late, Burlat +5 to +8 days
Pollination	Régina, Summit, Belge

L'ARBRE	
Semi-érigé	Port
Bonne	Vigueur
Tardive, +5 à +8 jours	Epoque de floraison / Burlat
Régina, Summit, Belge	Pollinisateur



AGRONOMICAL CHARACTERISTICS	
Productivity	Early fruit set Medium productivity
Resistance to cracking	Good to very good

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES	
Mise à fruit rapide Productivité moyenne	Productivité
Bonne à très bonne	Résistance au cracking

GENERAL VALUE	
Very late variety, with a good fruit set, a fair size, a very firm fruit, very little susceptible to cracking	

APPRECIATION GENERALE	
Variété très tardive, de bonne mise à fruit, de bon calibre, fruit très ferme, très peu sensible à l'éclatement.	

Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



